



SOLUÇÕES

em
Estacionamento
& Mobilidade Urbana

www.estafacil.com.br

DUPLICADOR DE VAGAS CROMO



ESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS DO DUPLICADOR DE VAGAS:

- ✓ Sistema através de cabo de aço, para capacidade de até 450 Kg.
- ✓ Fabricamos o duplicador cromo com base fixa ou giratório para diversos modelos de motos.
- ✓ Oferece fácil operação com segurança elevada de acordo com as normas NR10 e NR12.
- ✓ Funcionamento com baixo nível de ruídos.
- ✓ Acionamento através de botoeira posicionada em altura de 1.38 m, com chaveamento.
- ✓ Blindagem contra jatos de água permitindo ficar sob efeito de chuva ou limpeza pesada.
- ✓ Plataforma fechada e horizontal, com tratamento superficial antiderrapante que protegem vazamentos da motocicleta superior.
- ✓ A plataforma plana 450 x 2000 mm.
- ✓ Travas mecânicas automáticas de série.
- ✓ Incluso 04 chumbadores galvanizados 1/2" X 3.3/4".
- ✓ Altura livre sob plataforma de 1500 mm.
- ✓ Pode ser instalado em local interno ou externo.



CARACTERÍSTICAS

Valores como consumo, motor, tempo, dentre outros podem variar de acordo com as condições escolhidas no projeto.

CARACTERÍSTICA DO CROMO


Capacidade (kg)	450
Comprimento (mm)	2585
Largura (mm)	594
Vão livre (mm)	1510
Peso (kg)	250
Potência (cv)	1,0 / 0,75
Alimentação (v)	127-220
Tempo (s)	50



A otimização de espaço para veículos de duas rodas





(41) 3286-4000 | (41) 99644-7064 |  (41) 99841-0079
estafacil@estafacil.com.br
Curitiba-PR